

Kit front para 3 elementos com 2 bases de tomada schuko e 1 tomada R-TV+SAT única com 1 conector RJ45 branco brilhante Simon 100

REF. 10020303-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal concebido para ocupar 3 elementos com 2 tomadas schuko e 1 tomada R-TV+SAT simples com 1 conector RJ45. É branco, acabamento brilhante e está enquadrado dentro da série Simon 100. O tipo de fixação é feito por um corte com um simples clique. A tomada R-TV+SAT tem de ser aparafusada. Este kit é adequado para instalações de até 16 A de intensidade para a ficha e tomadas R-TV+SAT de acordo com a norma ICT em vigor.

É uma peça que tem um tipo de acionamento por inclinação do botão e inserção. Está preparado para trabalhar com uma tensão de 250 V~. Além disso para uma boa manutenção requer uma faixa de temperatura de 5 a 40 ° C para operação e uma faixa de temperatura de -25 a 50 ° C para armazenamento.

Para a sua elaboração foi seguida a norma denominada directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Branco brilhante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053146194

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

480295.20

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053146194

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.13

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.13

LARGURA DA EMBALAGEM

226.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00