Projetor 640.30 Superfície Amber Wide Flood Branco

REF. **64030030-482**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento para iluminação interior referência número 64030030-482, trata-se de modelo projetor da gama profissional 640, desenhado especialmente para ambientes de trabalho interiores e superfícies. Projetor profissional com excelentes características técnicas, detalhes de cor lumínico Amber, e um valor de ótica de carácter WIDE FLOOD, outorgando uma luz clara, constante e estável. Possui um controlo elétrico do tipo ON-OFF, com valores de potência de até 23W. Modelo ideal para a sua instalação em superfícies o qual apresenta medidas de 185x130(ø) mm, cor, tonalidades e acabamentos em branco, sendo uma peça de grande qualidade técnica e estética para a iluminação de interiores.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
35 °C máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
2500 K

CONTROLE
On/Off

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
tipo 1

L70 (°C)
100 000 h a 25 °C

L90 (°C)
30 000 h a 25 °C

TIPO DE COR
Amber

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
87 lm/W

LÚMENS (LM)
2600 lm

LÚMENS/W
2600 lm/30W

ÓTICAS
Wide Flood

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Suspenso

TIPO DE INSTALAÇÃO
Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.75

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053141670

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
155.00

LARGURA DA EMBALAGEM
160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
250.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
6200000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.75

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM