

## Projeto 740.01 Carril 3000 K Flood DALI Branco

REF. 74001330-383



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Um projetor como o Projeto 740.01 Carril 3000K Flood DALI Branco é perfeito para instalações comerciais ou espaços onde a iluminação joga um papel fundamental, como os restaurantes. Isto é assim graças a que permite uma iluminação geral mas também uma iluminação de acentuação, o que possibilita hierarquizar elementos em espaços abertos criando zonas com a luz.

É um projetor cuja instalação se revela muito simples por tratar de uma instalação de tipo carril, o que simplifica sua colocação em qualquer tipo de espaço. Ao contar com 3000 K de temperatura de cor, o projetor emite uma luz branca de tipo cálida muito agradável e acolhedora. Não esquecer também não que o grau de proteção IP é de 20, um valor que põe de manifesto a necessidade de proteger o projetor de qualquer fonte de água.

É um projetor que além disso destaca pela sua elevada eficiência lumínica (89), algo que se manifesta numa emissão de 1780 lúmenes para suas 20W de potência, o que sem dúvida é um valor significativa para um projetor destas características. Outra qualidade muito interessante é sua ótica de tipo Flood, com um ângulo de abertura do feixe de luz que atinge os 25 graus.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

WW

### ÓTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

1780 lm

### POTÊNCIA (W)

20 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

1780lm/20W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053215708                  | 0.60                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 4624000.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053215708                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.80                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 250.00                             | 0.60                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.80                           | 136.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 136.00                             |                             |