

Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas aluminio Simon 500 Cima

REF. 52550900-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas en color aluminio y perteneciente a la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 135 x 80 x 16 mm y el bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de que tengas que utilizar ningún tipo de herramientas. Este bastidor ha sido diseñado según la norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material que garantiza la no propagación de llamas, en caso de incendio y la baja toxicidad, en caso de emisión de humos. Funciona a la perfección en ambientes con temperatura entre los -5 y los 60°C y para limpiar este bastidor y marco embellecedor tan solo necesitarás un trapo seco y suave y nunca utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo que contenga cierta cantidad entre sus componentes, ya que se podrían estropear y no funcionar correctamente con el paso del tiempo.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor y marco embellecedor

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

El bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de herramientas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

1 y 2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053094327

VOLUMEN EMBALAJE

2871375.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

95.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

ANCHO EMBALAJE

155.00

PESO NETO EMBALAJE

0.48

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

