


Boutonnière regular 6 fonctions avec coupleur KNX et régulateur Slide Control aluminium froid Simon 82 Sense

RÉF. 8400671-093



INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE

CLASSE ETIM

Dot

EC000672

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ D'ENTRÉE (MA)

6

INTENSITÉ (A)

27,6 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

BOUTON DE PROGRAMMATION

Oui

CONTRÔLE PAR GLISSEMENT

Oui

RETOUR SONORE

Oui

RETOUR AVEC VIBRATION

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

En option

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053129449	0.17	120.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.17	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	806880.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053129449	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	1	0.17
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	82.00	0.17
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	82.00	KGM