

Kit front para 2 elementos con 2 bases schuko con cargador USB C blanco brillante Simon 100

REF. 10020248-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front destinado a ocupar 2 elementos con 2 bases enchufe tipo schuko, 2 cargadores USB integrados con smartcharge, una tecnología que permite adaptarse al sistema del dispositivo: iOS o Android. Siendo compatible con cualquier dispositivo y ofreciendo una carga eficiente, segura y rápida. Está realizado en color blanco y cuenta con un acabado brillante. Se trata de una pieza que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos los elementos de esta gama. El producto viene con enchufe y conector USB. Se trata de una pieza que ha sido diseñada para funcionar con una intensidad 16 A - USB: 2.1 A. El tipo de embornamiento con el que cuenta es a tornillo mientras que su tipo de accionamiento es mediante inserción. Presenta unas dimensiones de 154,5x83,5mm y es un producto instalable tanto en sentido vertical como horizontal. Esta pieza funciona con un voltaje de 230 V~. Para su correcto mantenimiento es necesario mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Para su correcta limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando aquellos productos que puedan contener cloro.

ACABADO

Blanco brillante

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko,USB

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053328774

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.1

LONGITUD EMBALAJE

160

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.088

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

348000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053328774

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.1

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

25

PESO NETO EMBALAJE

0.088

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

87

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM