

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 40M IP55 H05RR-F 3G1.5MM<sup>2</sup> 3  
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922601



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El enrollacable profesional Simon con 3 tomas, protección IP55 y cable de 40m garantiza alta protección contra polvo y agua. Diseñado para trabajos intensivos, cuenta con rearme de seguridad y cable 3G1,5mm<sup>2</sup> para mayor fiabilidad.

#### ACABADO

Negro/Rojo

#### APLICACIÓN

Profesional

#### CLASE ETIM

EC000330

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

#### EMBALAJE

Etiqueta

### OBSERVACIONES

**EXTENSIBLE PROFESIONAL:** Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Para uso en interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos y incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 40m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

#### CLASIFICACIÓN IP

IP55

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### USO

Instalación en servicios móviles

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852980386

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

7.08

## LONGITUD EMBALAJE

0.365

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.29

## PESO NETO DEL PRODUCTO

7.08

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MTR

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.215

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

22.758

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.365

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MTR

## EAN EMBALAJE

18412853009199

## PESO BRUTO EMBALAJE

0

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

22.758

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## PESO NETO EMBALAJE

7.08

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

## ALTURA EMBALAJE

0.29

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

## ANCHO EMBALAJE

0.215

**simon**

