Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad grafito Simon 82

REF. **82028-38**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuenta con la instalación de la tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad con un acabado en grafito. El material de fabricación utilizado para este elemento tiene una calidad máxima puesto que está formado por termoplástico que tiene unos intervalos de temperatura media entre los 5 y 40ºC y las temperatura máximas oscilan entre los -25 y 50ºC. La seguridad que tiene con los elementos de la serie Simon 82 es confiable puesto que cumple con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

La serie Simon 82 tiene compatibilidad con la serie Simon 77 por lo que puede combinar los diferentes diseños y obtener su propio estilo con elegancia, equilibrio y sencillez. Además podemos destacar los acabados vanguardistas organizados en cuatro familias familias las cuales son metal noble, madera, metal color y color. Podrá instalar la tecla doble de manera fácil teniendo en cuenta sus medidas de 55x55 mm y se es idóneo para superficie y para empotrar donde desee.

ACABADO
Grafito

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla doble y soporte de fijación

SÍMBOLO
Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053257722

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053049686

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.45

PESO NETO EMBALAJE
0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM