

Proyector 740.01 Carril 3000K Spot DALI Blanco

REF. 74001330-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Spot DALI Blanco es un proyector que destaca por múltiples características técnicas de gran interés. En primer lugar por lo fácil que resulta su instalación gracias a la instalación de tipo carril con la que está diseñado. También podemos destacar su óptica de tipo Spot, con un ángulo de apertura del haz de luz de 15 grados.

Pero quizás el sistema de regulación DALI es su característica más diferenciadora. Este sistema de regulación permite gestionar diferentes características del proyector, como la cantidad de luz que emite. Si hablamos de su aspecto exterior estamos ante un bonito y discreto proyector de color blanco con pintura texturizada de gran calidad. A ello hay que sumarle su cuerpo fabricado en aluminio y su excelente diseño térmico.

En cuanto a la potencia es un proyector con 20W de potencia y una gran eficiencia lumínica, con un dato de 89. Esto hace posible la emisión de 1780 lúmenes, una cifra nada desdeñable para un proyector con estas características. La temperatura de color es de 3000 K, una cantidad de grados kelvins que hace posible emitir una luz de color blanco de tipo cálido muy acogedora y agradable.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

WW

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1780 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1780lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215661

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215661

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM