

## Interrupteur électronique réglable champagne 230 V~ à coupure de phase à 3 fils iO avec touche étroite Simon 270

RÉF. 21001321-094



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Champagne mat

#### SYMBOLE

"+/-"

#### MATÉRIAU

#### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

#### REMARQUES

Es necesario conectar el neutro

COMPATIBLE AVEC LAMPES  
INCANDESCENTES ET  
HALOGÈNES 230V (W)

240 W

COMPATIBLE AVEC LAMPES LED  
(W)

240 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-  
POUSSOIR MÉCANIQUE

Oui

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode  
d'emploi

#### CLASSE ETIM

EC000025

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TYPE DE MÉCANISME

Régulation

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

240 W

### INTENSITÉ (A)

10 AX

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

240 W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

7048

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### TENSION (V~)

127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053277768

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053277768

VOLUME EMBALLAGE

242000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.08

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.08

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet