

BASE 5 TOMAS TT INT.CABLE 2M BLANCO(FAJ)

REF. BM712501



INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

NÚMERO DE TOMAS

5

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM)

1.5

TIPO DE ENCHUFE

C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

2 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017
| UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967820

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.48

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

330

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

74

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1001220

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41

EAN EMBALAJE

18412853008277

PESO BRUTO EMBALAJE

2.1

ALTURA EMBALAJE

350

LONGITUD EMBALAJE

150

PESO NETO EMBALAJE

1.8

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4462500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

85