

## 818.36 1415mm carril trifásico 4000K Opal On-Off CRI90 Blanco

REF. 81836030-794



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 suspendida mediante cables de acero, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color negro. Longitud de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 4000K con índice de reproducción cromática CRI80. Ofrece un flujo luminoso de 4450 lm con una potencia de 43W y una eficiencia de 103 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>DRIVER INCLUIDO</b> Sí	<b>PASOS DE MACADAM</b> <3 SDCM
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>CLASE ELÉCTRICA</b> Tipo 1	<b>DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)</b> -
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> 0...+35	<b>L70 (°C)</b> 50.000 h a 25°C	<b>ÓPTICAS</b> Opal
<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 220/240 V~	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 120°	<b>FACTOR DE POTENCIA (Φ)</b> 0.9
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)</b> 0°C a 35°C	<b>TIPO DE COLOR</b> NW	<b>POTENCIA (W)</b> 43 W
<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 4000K	<b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 84	<b>VIDA ÚTIL</b> 50.000 h
<b>CONTROL</b> On/Off	<b>LÚMENES (LM)</b> 3550	
<b>CRI</b> 90.00	<b>LÚMENES/W</b> 84	

## NORMATIVA

**GARANTÍA**  
3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053378199	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 4.07	LONGITUD EMBALAJE 1430.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 3.49	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 33176000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053378199	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 4.07
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 160.00	PESO NETO EMBALAJE 3.49
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 145.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM