

## Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF K123B/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

#### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

#### ACABADO

Aluminio

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONTACTOS

3

### NÚMERO DE CABLES

3

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

### FORMATO

Mini-Jack

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.018 KGM

### PESO BRUTO

0.018 KGM

### EAN PRODUCTO

8426436064744

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

50 MMT

### ANCHO EMBALAJE

42 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

50 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.012 HLT

PESO NETO

0.018 KGM

PESO BRUTO

0.018 KGM

EAN EMBALAJE

8426436064744