

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 blanco Simon 82

REF. G8257830



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para un conector RJ45 en blanco de la serie Simon 82 aún a la perfección una funcionalidad sencilla, un diseño innovador y una seguridad máxima. Su instalación, que se realiza de la manera cómoda y sencilla en unos minutos, puede llevarse a cabo en una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Estamos ante un adaptador universal con unas dimensiones de 55x55 mm disponible en tres acabados diferentes, por lo que siempre recomendamos escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. Para limpiarla sin afectar los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada es suficiente un paño suave humedecido. Con este simple mantenimiento mantendremos su estructura libre de la oxidación propia que se da por la humedad y temperatura del ambiente. Todo con una relación entre calidad y precio que es inigualable.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

RJ45

### VERSIÓN

Individual

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8412852011530          | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.056            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3933000          |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | EAN EMBALAJE<br>18412852011537             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.56          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>393300           | ALTURA EMBALAJE<br>95                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.56           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ANCHO EMBALAJE<br>180                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.056      | LONGITUD EMBALAJE<br>230                   |                                      |