

Goulotte aluminium 2m et 130x55mm pour 5 séparations

RÉF. TS13055/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre goulotte passe-câbles en aluminium de 2 mètres est une solution robuste et efficace pour la gestion du câblage dans les projets électriques. Fabriquée en aluminium de haute qualité, elle respecte les normes de sécurité les plus strictes en étant non propagatrice de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions et un design interne spécialisés, elle facilite une organisation efficace du câblage. Avec une certification IP4X et IK07, nous garantissons un niveau exceptionnel de protection pour vos installations électriques. Nous proposons une gamme polyvalente d'accessoires pour l'adapter aux différentes configurations architecturales, en plus de la possibilité d'incorporer des solutions Simon 500 Cima ou des mécanismes universels Simon à l'aide des adaptateurs correspondants. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436051539	VOLUME EMBALLAGE 62216000
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 12	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 176	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0	LARGEUR EMBALLAGE 175	POIDS NET EMBALLAGE 18.996
POIDS NET DU PRODUIT 1.583	LONGUEUR EMBALLAGE 2020	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM