

Botoneira Custom 1 função para controlo de iluminação grafite Simon 82 Sense

REF. 8000613-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a botoneira custom de 1 função para controlo de iluminação com LED RGB, poderá personalizar a cada divisão com a ampla gama de funções da coleção Simon 82 Sense. Com acabamentos em grafite, funcionalidade e o design mais inovador unem-se para que a cada divisão, brilhe com personalidade própria. Com uma dimensão compacta de 55 x 55 mm, a botoneira Custom é de funcionamento tátil e deslizante, com alimentação desde acoplador bus e com um carga de intensidade de 8,2 miliamperes (mA). Para completar sua instalação requer montagem sobre acoplador bus LON ou KNX. Seus componentes eletrónicos estão isolados com termoplástico sem halogéneos e com embelezador de termoplástico, para uma maior e mais eficaz proteção em caso de incêndio. Para ampliar as funcionalidades da botoneira Custom da coleção Simon Sense, pode personalizar e criar sua própria configuração do sistema escolhendo as funções que se adaptem a suas necessidades com os ícones da livraria Sense.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128367

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

129.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128367

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.04

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM