

Derivação de calha de piso 130x18 para mini-calha de alumínio 65x20

REF. TFA965418/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A derivação DCS TFA965418/8 foi projetada para conectar o sistema de canalização DCS de 130x18 mm a minicanais de alumínio, facilitando a distribuição de cabos em instalações internas. Fabricada em alumínio anodizado de alta qualidade, garante resistência duradoura contra impactos e um acabamento estético. É perfeita para escritórios, centros comerciais e outras aplicações onde a flexibilidade na configuração dos sistemas elétricos e de dados seja uma prioridade.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

7035

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028159

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.31

COMPRIMENTO EMBALAGEM

160.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.31

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1728000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436028159

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.31

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

45.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.31

LARGURA DA EMBALAGEM

240.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM