

EXTENSIBLE PROFESIONAL 50M H05VV-F 3G1.5MM² 4 TOMAS 16A 250V~ NEGRO SIMON

REF. EX562599



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enrollable profesional Simon con 4 tomas de 16A y cable de 50m es perfecto para entornos exigentes. Incluye asa para transporte, sección 3G1,5mm² y rearme de seguridad, ofreciendo máxima seguridad y comodidad en talleres y obras.

ACABADO

Negro

APLICACIÓN

Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016+A13:2017 |
UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852562599

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

365.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

295.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

21868000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

6.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

6.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412852562596

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

355.00

ANCHO EMBALAJE

230.00

LONGITUD EMBALAJE

285.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

23270250.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

7.16

PESO NETO EMBALAJE

6.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM