


## Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ blanco Simon 270

REF. 20000526-090



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco brillante

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y tap

#### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)  
1 mA

TIPO DE CUBIERTA  
Larga

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
Rápido

FRECUENCIA  
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
16 A,10 (1,5 ind.) A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Card

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
250 V~

RAL  
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
FastON 2.8mm

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-2:2016 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053266328

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.05

## LONGITUD EMBALAJE

55.00

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

## EAN EMBALAJE

8421053265048

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

## PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ALTURA EMBALAJE

80.00

## PESO NETO EMBALAJE

0.23

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO


MMQ

## ANCHO EMBALAJE

55.00

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM



Conexión con terminal faston  
Conection with faston terminal

