

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V~ grafito Simon 82

REF. 82422-68



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los productos de la serie Simon 82 han dado un vuelco total al estilo con el que estamos acostumbrados a disfrutar de nuestros espacios.

La combinación entre la funcionalidad y el diseño es la marca que esta serie ha dejado siempre.

Este tomacorriente con acabado color grafito, está diseñado para seguridad y diseño del usuario. Fabricado con la más alta calidad de alineación entre cobre, zinc, plomo y latón; está diseñado para trabajar de manera ideal en corrientes de 15 amperios con intensidades de hasta 127 voltios en cada fase.

Su instalación es muy sencilla ya que se puede colocar en superficies o empotrar y su mantenimiento es muy simple porque una vez instalado, solo necesitará una limpieza externa ocasional con un paño suave y seco.

En su versión individual, este producto forma parte de un amplio catálogo de la serie Simon 82, y puede ser instalado de manera vertical u horizontal dependiendo del gusto del instalador.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

52.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

52.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020305079

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

24

ALTURA EMBALAJE

46.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.26

PESO NETO EMBALAJE

1260.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

