

Kit personnalisable avec couvercle et aile, 2 schukos et 4 éléments vides noir S400 Indesk

RÉF. 45602000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à ses multiples qualités, chaque jour, de plus en plus de particuliers et de professionnels optent pour le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique, deux prises schuko et quatre éléments vides en couleur noir de la série Simon 400 Indesk. Parmi eux, on distingue sa résistance à l'isolement de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Sa structure, qui a des dimensions de 340 x 185 x 85 mm, a été conçue avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, des composants qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V, ce produit est compatible avec toutes les fonctions de la gamme 400 de Simon.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053085578

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

LONGUEUR EMBALLAGE

90.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053085578

VOLUME EMBALLAGE

6405750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

365.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

LARGEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM