

simon

PACK 2 MINI PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO 16A 230V/50Hz BLANCO Coati

REF. AFP131320



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pack de 2 temporizadores diarios mecánicos blanco compactos de nuestra serie Coati. Ambos programadores son fácilmente configurables y su uso es intuitivo ya que cuenta con un interruptor de 3 posiciones, ON/Auto/OFF. El modo Automático funciona a partir de un sistema de uñas fijas con un tiempo de maniobra por ciclo de 30 minutos.

| ACABADO | CONTENIDO DEL EMBALAJE | CLASE ETIM |
|----------|----------------------------------|------------|
| Blanco | Producto, manual | EC001664 |
| EMBALAJE | DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM) | |
| Blíster | 167x72x180 | |

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escogas. FÁCIL USO: Conecta el temporizador a la corriente. Presiona las teclas hacia arriba en los intervalos en los que quieras que el dispositivo esté encendido. Cada tecla que subas activa un período de 30 minutos. El temporizador controlará el encendido y apagado automáticamente. POLIVALENTE: Diseñado para uso en interiores, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| FRECUENCIA (HZ) | TIEMPO DE MANIOBRA | ALIMENTACIÓN (V~) |
| 50 Hz | 30 minutos | 250 V~ |
| INTENSIDAD (A) | POTENCIA MÁXIMA (W) | TIPO |
| 16 A | 3680 | Analógico |
| CLASIFICACIÓN IP | MODO DE OPERACIÓN | |
| IP20 | Analógico diario | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | LONGITUD EMBALAJE |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 8412852131320 | 0.3 | 0 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 0 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 18412852131327 | 0 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0 | 6 | 1.8 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0 | 0 | KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | |
| 0.3 | 0 | |