Projecteur Simon 740.01 Rail 4000K Flood grand angle DALI Noir

RÉF. **74001338-484**

INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage d'accentuation,Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

REMARQUES

Cette version n'est disponible que sur demande. Veuillez contacter nos représentants commerciaux pour connaître les délais de livraison.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE COULEUR
NW

OPTIQUES
Wide Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
91,5 lm/W

PUISSANCE (W)
20 W

IRC
80.00

LUMENS (LM)
1830 lm

DURÉE DE VIE
30 000 h

L70 (°C)
30.000 h à 25°C

LUMENS/W
1830lm/20W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Rail

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053215876

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.80

POIDS NET DU PRODUIT
0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053215876

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
250.00

LARGEUR EMBALLAGE
136.00

LONGUEUR EMBALLAGE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4624000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.80

POIDS NET EMBALLAGE
0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM