

Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10 branco e tampa difusora incolor Simon 27 Play

REF. 27808-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca Miniatura E-10 com acabamento em cor branco e tampa difusora incolora da série Simon 27 Play. A série faz que alcances o prazer de desfrutar decorando, criando um conceito revolucionário que permite tomar a iniciativa na hora de redecorar espaços próprios.

Descobre as melhores funções eletrónicas fazendo que disponhas de mecanismos para cumprir funções como a regulação de iluminação, controlo de iluminação, programação de temperatura, centralização de persianas, etc.. Além disso, ao comprar elementos da série Simon 27 Play poderás beneficiar-te de espelhos em dois acabamentos. Revestimentos totalmente personalizáveis com as imagens que desejes.

Descobre soluções para todo o tipo de ambientes com soluções antibactérias, eficaz contra a transmissão de bactérias por contacto, ideal para interruptores e fichas em centros de saúde, hospitais ou zonas frequentadas. Para aumentar a durabilidade existe a opção de estanquidade IP44 que faz que o elemento tenha uma proteção em frente à água ou ao pó.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Sinalizador luminoso

CLASSE ETIM

EC000064

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

130/250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TIPO

Néon

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053253465

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.90

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.80

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

39.10

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053011423

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.69

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos