

Pé fixação ao chão para minicolunas de 1 face aço inox Simon K45

REF. RALK005/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pé para fixação ao chão desenhado para minicolunas de 1 face. Com acabamento em metálico, o artigo é fabricado em aço inoxidável e tem dimensões de 100 x 100 x 81 mm. Trata-se de um produto criado como troca, no caso de que se perca ou deva ser substituído. Encontra-se em cumprimento com a norma e é adequado para instalar sobre qualquer classe de chão, já seja este técnico ou pavimento. A temperatura de instalação ótima deve situar-se entre -25 e 120°, de acordo ao fabricante. O artigo está incluído na série Simon K45, uma coleção que oferece todo o tipo de soluções para melhorar a conectividade em qualquer ambiente. Quanto à manutenção deste pé de fixação, o recomendável é limpá-lo com um pano suave e seco e evitar os produtos detergentes abrasivos que estejam compostos por cloro.

ACABAMENTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CLASSE ETIM

Pé fixação ao chão e parafusos
para fixação

EC002454

MATERIAL

Aço inox

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)
>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056466

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.32

COMPRIMENTO EMBALAGEM

136.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.32

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1.47

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436056466

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.32

LARGURA DA EMBALAGEM

123.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM