


# Multisensor de presencia real y luminosidad de superficie IP BL blanco

REF. 89220534-230



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

### CLASE ETIM

EC001582

### COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 50 °C

### RANGO APROXIMADO (M)

15 m

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### ALIMENTACIÓN (V~)

Standard PoE (IEEE 802.3af)

### TIPO

Presencia Real

### RAL

9010

### CONTROL

IP

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053357224

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.355

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053357224

VOLUMEN EMBALAJE

2316600

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.355

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.255

ALTURA EMBALAJE

162

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

143

ANCHO EMBALAJE

100

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.255