

## Tapa voz y datos inclinada RJ45 de 2 módulos blanco Simon 27 Play

REF. 27086-35



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La vida de las personas se encuentra atravesada por la tecnología de muchas maneras, tanto en la oficina como en el hogar. Debido a esta razón, es importante que puedan contar con las herramientas y dispositivos que lo ayuden a tener conexiones adecuadas y de calidad para resolver todas sus necesidades. Es por eso que los expertos de SIMON han diseñado los productos de la serie 27 Play, que buscan resolver los temas referidos a funcionalidad, seguridad y estética para sus usuarios. A través de ellos, demuestran haber estado atentos a los requerimientos de sus clientes. En esta ocasión, les presentamos la tapa para conexiones de voz y datos, con la particularidad de ser inclinada y estar construida totalmente en termoplástico blanco para alojar dos conectores RJ45. Sus dimensiones son de 45 por 45 milímetros y está disponible en 3 tonalidades diferentes, todas adecuadas para una excelente combinación con el marco.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

#### COMPATIBILIDAD

Conectores Simon 27 Play

#### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

#### FORMATO

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

#### COMPATIBLE CON CONECTORES

AVAYA

#### TIPO DE PLACA

Inclinada

#### NÚMERO DE CONECTORES

2

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos

#### OBTURADOR DE POLVO

Sí

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251300

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

220.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

37.50

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

46.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1.87

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053055267

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.08

### ALTURA EMBALAJE

53.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.04

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

160.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y chasis NO incluidos