

Módulo Carregador Usb A+C 3,1A Quickcharge Bivolt - 2 Módulos - Grafite - Simon 26

REF. 26100296-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Carregador USB A+C 3,1
Quickcharge

CLASSE ETIM

EC002949

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 26

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

70 °C

INTENSIDADE USB (A)

3,1 A

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
40

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
45

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
45

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
81000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.062

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.062

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
7899191921620

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80

LARGURA DA EMBALAGEM
55

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
242000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.085

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.062

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM