

## Luminária 726 Modular 120 x 30 NW 1-10 V

REF. 72661133-884



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O catálogo de produtos para iluminação interior da marca Simon inclui todo o tipo de luminárias modulares, em sua série Simon 726. Trata-se de luminárias versáteis, de máxima qualidade e grande funcionalidade. Esta é a luminária 726 modular 120 x 30, com luzes LED em cor neutro (NW) e controlo elétrico 1-10 V. É de categoria B e a temperatura da cor do produto é de 4000 K. Tem 3200 lumens e uma potência de 39 W. Tem ótica Opal e seu fonte de alimentação é de 100-240 V. Além disso, tem uma frequência de 50/60 Hz. O acabamento da luminária Simon é uma cor alumínio, muito elegante e versátil. Suas medidas são de 1195 x 295 milímetros e tem um peso exato de 2,6 quilos. A instalação deste produto realiza-se em teto técnico, com a perfilaria necessária à vista. Além disso, pode instalar-se em lugares onde as temperaturas são variáveis.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### LÚMENS (LM)

3200 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

### LÚMENS/W

3200 lm/39W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### CONTROLE

1-10 V

### TIPO DE COR

NW

### POTÊNCIA (W)

39 W

### CRI

80.00

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194126

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.40

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

2579500.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053194126

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

3200.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

1281.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.40

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.20

### LARGURA DA EMBALAGEM

40.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

350.00