

**simon**

## Tecla individual con grabado campana para pulsador grafito Simon 82

REF. 82017-38



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta tecla individual con grabado de campana para pulsador en color grafito pertenece a la serie Simon 82. Se presenta en formato individual y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada. El diseño minimalista y sus diversos acabados configuran la Serie 82, que aúna sencillez y funcionalidad. El producto tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico, cumpliendo con la normativa. Es apto para superficie y empotrar. Soporta temperaturas extremas (entre -25 y 50°), si bien lo aconsejable es que se instale en un ambiente cuyas temperaturas oscilen entre 5 y 40°. La tecla incluye un pequeño grabado en forma de campana en el extremo inferior. Para su correcto mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar el producto con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no se aconseja utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Grafito	Plástico	Tecla individual y soporte de fijación
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Campana	Mecanismos Simon 75 y Simon 77	EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCTION INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	VERSIÓN
No	5 - 40 °C	Individual
CLASIFICACIÓN IP		
IP20		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053257500	0.023	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.023	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1517738
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053049860	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	0.23
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	83	KGM