

Caixa metálica de parede de encastrar para 1 elemento duplo aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000111-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede modelo 51000111-036 com Estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico da profissional série Simon Cima 500. Peça fundamental para uma perfeita combinação entre distribuição e organização interna de materiais e elementos associados a diferentes tipos de instalações profissionais. Modelo desenhado para facilitar a instalação em encastrados de parede, identificando-se a versão para 2 elementos e 2 módulos, mantendo a versatilidade conhecida da gama Simon Cima 500. Apresenta materiais e acabamentos em aço inox aumentando a vida útil do produto de maneira importante. Apresenta dimensões 100 x 170 x 67 mm e uma profundidade de 57 mm, sendo um modelo de fácil instalação e adaptação para todo o tipo de ambientes de trabalho profissionais. Mantém a possibilidade de ser combinado com outros elementos ou modelos da série Simon Cima 500, completando um profissional kit profissional.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 82 mm

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101285	0.83	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2.14
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101285	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	69.00	0.83
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.83	189.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	164.00	

