


# Cruzamento 10 AX 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73251-39



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Cruzamento com sistema ligação de bornes por parafuso da série Simon 73 Loft é um dos mais procurados na atualidade. Com funcionamento basculante, o sistema desta peça permite aos clientes ter a possibilidade de implementar função sinalizadora mediante suporte sinalizador e tecla com visor, todo isso com a melhor relação qualidade-preço que pode encontrar no mercado hoje em dia. Seus características são: intensidade 10 AX, voltagem 250V~, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de cabo de 13 mm. Destaca a facilidade para limpar sua estrutura para evitar que se deteriore, além de estar desenhado para suportar altas temperaturas. A série Simon 27 Play oferece uma solução para cada sistema elétrico com produtos fabricados com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos que oferecem uma grande resistência ao uso e à passagem do tempo.

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255353

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053037867

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.35

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.33

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

# MECANISMOS SIMON 73


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
73101-39




Pulsador / Push button switch  
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch  
73131-39




Conmutador cruce / Intermediate switch  
73251-39



Conmutador / 2-way switch  
73201-39

## Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch  
73160-39