

Kit complet avec couvercle, brosse, chargeur 2xUSB et 3 schukos blancs S400 Indesk

RÉF. 44423000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Apporter la sécurité maximale dans les systèmes électriques est la raison d'être de Simon. Dans sa gamme 400, se distingue le Kit intégré dans la table complet avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB et trois prises schuko de couleur blanche. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, il est adapté pour encastrer dans le mobilier et compatible avec toutes les fonctions de la série Simon 400 Indesk. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables figurent : résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Il a été fabriqué avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes garantissant la non-propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053218495

POIDS NET DU PRODUIT

1.85

LONGUEUR EMBALLAGE

275.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053218495

VOLUME EMBALLAGE

4826250.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.85

LARGEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.85

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM