

Detector de presencia de 1 módulo blanco Simon 27 Play

REF. 27342-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecnología avanza inexorablemente y en Simon nos ocupamos de estar al día de este progreso, manteniendo todos nuestros productos actualizados según las innovaciones que van surgiendo. Cada nuevo dispositivo que sale al mercado puede tener múltiples utilidades, como por ejemplo el detector de presencia de un módulo de la serie Simon 27 Play.

Este dispositivo individual, de acabado color blanco, sirve no sólo para ahorrar electricidad y tener la comodidad de una luz que se enciende cuando alguien pasa lo suficientemente cerca. También es un buen mecanismo de seguridad que puede detectar la presencia de intrusos.

Está diseñado para una alimentación de 230V y una intensidad de 10A.

Este mecanismo es muy fácil de instalar, y hará que una luz se encienda en cuanto alguien pase a la distancia adecuada. Luego de un periodo de entre 10 y 15 segundos de inactividad, el mismo se apagará automáticamente. Esto también permite ahorrar mucha electricidad.

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

CLASE ETIM

EC000133

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

OBSERVACIONES

Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO

No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO

IR

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053060759	0.05	85.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.04	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.13
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053060759	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.05
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	25.00	0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	60.00	KGM