


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache  
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Nexans® blanche  
Simon K45**

RÉF. K085/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Each day are more individuals and professionals in the sector of the electricity and electronics that confident in the Plate for voice and data plate without dust cover for an element for an RJ45 connector Nexans in white finish of the series Simon K45, an element that when combining the voice and data plate in vertical enclosures (mini-columns, columns, Teleblock, channels, mechanism holders) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. It measures 45 x 45 x 8 ' 5 mm, being its installation, which can be carried out in a few minutes, suitable for surface-mounted and recess. It also stands out for its resistance and durability of its structure, which has been manufactured with halogen-free thermoplastic material, a material that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation.

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### NOMBRE DE MODULES

demi

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### FORMAT

RJ45

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Nexans® LANmark®-5 EVO, LANmark®-6 EVO.

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

9003

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Nexans®

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Nexans®

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>140.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436024953              | VOLUME EMBALLAGE<br>911400.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>45570.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.22     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>93.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.22      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |