simon

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) grafito Simon 82

REF. 82033-38



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE

Grafito Plástico Tecla individual

SÍMBOLO COMPATIBILIDAD CLASE ETIM

Subida-bajada-paro de persianas Mecanismos Simon 75 EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258088

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.023

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.023

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053081020

PESO BRUTO EMBALAJE

0.23

ALTURA EMBALAJE

82

LONGITUD EMBALAJE

223

PESO NETO EMBALAJE

0.23

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.518

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

83

