Kit encastrable dans le bureau complet avec couvercle, brosse et 2 prises Schuko, 2 prises ASI et plaque pour 2 connecteurs RJ45, noir, Simon 400 Indesk

RÉF. **44502220-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon nous propose un kit intégré dans la table, complet avec couvercle et brosse, capable d'accueillir 2 schukos pour courant standard, 2 pour UPS et une plaque pour 2 connecteurs RJ45, finition noire de la série Simon 400 Indesk. Une pièce aux dimensions de 295 x 185 x 85 millimètres, créée pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel espace, grâce à son grand design et son système de levage manuel. Il dispose de 4 prises pour circuits de courant standard de 250 volts et 16 ampères. Comme dans tous les produits Simon, la qualité est assurée, ce kit est doté d'une enveloppe en acier peint, d'un profil en aluminium anodisé, de couvercles et de fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, garantissant la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45
2

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053208205

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.95

POIDS NET DU PRODUIT
1.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053208205

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
275.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4826250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM