

Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento blanco Simon 31

REF. G3133130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El grupo de 2 pulsadores para persianas de la serie Simon 31 cuenta con sistema de enclavamiento rápido basculante que está disponible en color blanco y medidas de 64x65 mm. Este mecanismo doble de 2 elementos forma parte de la serie Simon 31 e incorpora grabados en las piezas de subida y bajada junto con un sistema de enclavamiento de seguridad para impedir el accionamiento simultáneo entre los pulsadores. Además de ser compatible con elementos de hasta 250 V de tensión y 10 A de intensidad, está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor en termoestable para cumplir con nuestro exigente control de calidad y las últimas normativas europeas. Apuesta por las mejores soluciones del mercado sin arruinar tu bolsillo gracias a la línea Simon 31, en la que encontrarás una gran variedad de soluciones sencillas y atemporales para tu hogar con la tranquilidad que proporciona una gran marca.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Retráctil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000044

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE TRABA	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Mecánico	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
No	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Doble
INTENSIDAD (A)	TIPO DE MECANISMO	TENSIÓN (V~)
10 AX	Pivoting	250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
TIPO DE INSTALACIÓN		Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852010397	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.1	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852010394	VOLUMEN EMBALAJE 3.645
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.1	ALTURA EMBALAJE 225	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 302659.5	LONGITUD EMBALAJE 90	ANCHO EMBALAJE 180
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 1	