

## **Projektor 740.00 Carril 4000 K Wide Flood CR90 DALI Branco**

REF. 74000330-494



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Projetor 740.00 Carril 4000K Wide Flood CR90 DALI Branco é um projetor da gama 740 da Simon que destaca especialmente pela elevada temperatura de cor que pode atingir de até 4000 kelvin. Esta temperatura de cor faz com que a luz branca seja de tipo neutro, um tipo de luz não cálida que se revela elegante e atraente para iluminar espaços muito diversos, desde restaurantes a locais comerciais.

Como conta com uma ótica de tipo Wide Flood, o projetor tem um ângulo de abertura do feixe de luz de até 47 graus, o que permite usá-lo tanto para iluminação de carácter geral como para iluminação de acentuação para hierarquizar elementos com o jato de luz. Isto se revela muito interessante em espaços como galerias de arte ou museus, onde cada elemento precisa ser destacado e diferenciado do resto.

Para isto também vale a pena destacar o elevado índice de reprodução cromática que atinge este projetor, com um índice de 90 em 100 que permite uma qualidade de iluminação precisa e muito elevada. O sistema DALI completa as qualidades atraentes deste projetor com seu sistema de regulação flexível e inteligente para moderar a luz dos projetores.

### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

### CLASSE ETIM

EC001744

### OBSERVAÇÕES

Esta versão só está disponível sob pedido. Para obter informação sobre prazos, contacte os nossos representantes comerciais.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

NW

### ÓTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

76 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### CRI

90.00

### LÚMENS (LM)

2280 lm

### POTÊNCIA (W)

30 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

2280lm/30W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053215296               | VOLUME EMBALAGEM<br>6412500.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>285.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>1.20          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>1.20  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>150.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.00        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>1.00           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>150.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |