


## Tomada telefónica com 6 contactos RJ12 cinza

REF. 75481-33



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma tomada telefónica com 6 contactos para conetores RJ12 que conta com um sistema de ligação de bornes por parafuso. O produto está incluído na série Simon 75, uma coleção que destaca por sua ampla gama de mecanismos que encaixam em toda a classe de ambientes. Além disso, é compatível com os mecanismos da série Simon 77, permitindo ligar os cabos sem ter que os descarnar ou empregar morosas ferramentas para a sua instalação. Deste modo, os tempos reduzem-se ao máximo. A tomada telefónica tem acabamento em cinza e foi fabricada em cumprimento com a norma TIA 568 C.2, a qual rege este tipo de mecanismos. É formada por componentes metálicos que incorporam isolamento sem halogéneos, oferecendo mais garantias ao utilizador. Também conta com um embelezador em termoplástico, um material que destaca pela sua resistência em frente a golpes e riscos e em frente a temperaturas extremas.

#### ACABAMENTO

Cinza

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

#### CLASSE ETIM

EC000018

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053256282	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.064	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.064	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053004562	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.64
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 82	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.64
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 165	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM