

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT blanco Simon 31

REF. G3109760



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**MATERIAL**

Plástico

**EMBALAJE**

Retráctil

**SÍMBOLO**

R-TV+SAT

**COMPATIBILIDAD**

Mecanismos Simon 31

**CLASE ETIM**

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

SAT,R/TV

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

50 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852016320

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

150860

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

18412852016327

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.77

### ALTURA EMBALAJE

85

### LONGITUD EMBALAJE

222

### PESO NETO EMBALAJE

0.6

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

3113550

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

165