


Cadre minimal vertical pour 2 modules blanc mat Simon 100

RÉF. 10002620-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Cadre vertical compact blanc mat à deux modules de la série Simon 100, gamme créée pour commémorer le centenaire de l'entreprise. Ce produit, comme le reste de la série 100, est compatible avec les autres mécanismes de la gamme. Quant aux données techniques, il s'agit d'une pièce fabriquée en thermoplastique et dotée d'un cadre en PMMA. Ce cadre mesure 296,5 x 83 x 5 mm. Il présente un indice IP20. Il est donc parfaitement sûr et peut résister à l'humidité. Ce cadre doit être installé verticalement et placé dans un boîtier universel. Le nettoyage est rapide et facile : il suffit d'essuyer le cadre à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Évitez d'utiliser d'autres produits qui peuvent contenir du chlore et tout autre produit chimique. Ce cadre standard a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008 et peut être commercialisée sur l'ensemble du marché commun européen.

FINITION

Blanc mat

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre minimal 2 éléments

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053219584

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

185.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053219584

VOLUME EMBALLAGE

276575.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

13.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

115.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM