

## Tecla doble con visor para mecanismos de mando aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 82025-93



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tecla doble con visor en acabados de aluminio frío pertenece a la serie Simon 82 Detail y es compatible con los mecanismos de mando de la serie Simon 82. La podrás encontrar en un total de 6 acabados diferentes para adaptarse a cualquier tendencia, aunque para un conjunto óptimo y armonioso es aconsejable que el marco escogido coincida en tonalidad con el zócalo de la tecla seleccionada.

Debe saber que esta pieza es apta tanto para colocar en una superficie como para empotrar, por lo que podrá colocarla de forma sencilla y rápida.

Con unas medidas de 55x55 mm y fabricada en termoplástico, sigue nuestros altos estándares de calidad y cumple además con la normativa vigente. Siendo capaz de aguantar temperaturas que oscilen entre los 5 y los 40°, y unas máximas que vayan de los -25 a los 50°. En cuanto a limpieza y mantenimiento de la pieza, recomendamos utilizar un paño suave previamente humedecido en una solución jabonosa, evitando cualquier producto que contenga cloro.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

#### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257586

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

90.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053120491

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

81.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM