Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º marfil Simon 82

REF. **82060-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los mecanismos que permiten la detección de las personas en los sistemas de luz son cada vez más comunes en casas o empresas. Para su conservación podemos utilizar la Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º en marfil de la serie Simon 82.

Con un diseño innovador es la mejor elección para dar un toque distintivo a dichos sistemas. Es una tapa (55x55 mm) compatible con todos los mecanismos de serie Simon 75 que aplica la normativa UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Fabricada con materiales termoplásticos, su limpieza debe realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Es una placa diseñada para soportar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y un máximo de temperatura de -25 a 50º C.

Además, está disponible en seis acabados, circunstancia que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

ACABADO
Marfil

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

SÍMBOLO
Sin grabados

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053259160

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053086940

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.81

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM