

# PROYECTOR LED CON SENSOR 10W 900 LÚMENES LUZ FRÍA IP44 Simon

REF. IL416105



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con detector de movimiento y una potencia de iluminación 10 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 900 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento con el ángulo máximo de 110° y un alcance de hasta 10 metros, con un tiempo de iluminado de entre 15 segundos y 6 minutos. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que el mismo se pueda atornillar en paredes o techos.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

### APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared, Iluminación de cortesía, Residencial, Zonas de paso, Jardín

### EMBALAJE

Caja

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### BATERÍA

Sin batería

### TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

### CLASIFICACIÓN IK

07

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

### LÚMENES (LM)

900 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

90 lm/w

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### DIRECCIONAL

Sí

### POTENCIA (W)

10 W

### TIPO

LED

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SECCIÓN DE CABLE (MM<sup>2</sup>)

3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

### TIPO DE CABLE

H05RN-F

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8412852954028	KGM	1.47
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852003143	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	4	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	140.00	1.62
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	60.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.41	175.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.41	MMT	

**simon**



170 mm

135 mm

55 mm