

Interrupteur unipolaire 16A 250V~ avec témoin poussoir avec système de connexion rapide Simon 360

RÉF. 36010102-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur unipolaire 16A 250V~ avec témoin poussoir avec système de connexion rapide de la série Simon 360. Le mécanisme poussoir permet d'avoir toujours toutes les touches alignées dans n'importe quelle configuration. Plaisir au toucher, au son et à l'équilibre visuel.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 360

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

3

INTENSITÉ (A)

16 AX

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

FORMAT

Bouton-poussoir

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

127/230 V~

FONCTION INDICATEUR

Oui

NOMBRE DE FILS

3

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053441817

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053441824

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

LARGEUR EMBALLAGE

85.00

LONGUEUR EMBALLAGE

220.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1496000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.34

POIDS NET EMBALLAGE

0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



