

## Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul aluminio Simon 82

REF. 82034-33



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa con luminoso azul para mecanismos electrónicos giratorios. De la serie Simon 82 y en color aluminio. Sus dimensiones son de 55 x 55 mm y está fabricada en material termoplástico galvanizado.

Recomendaciones para una limpieza correcta: Dar una suave pasada con un paño seco y no utilizar productos limpiadores abrasivos, o que contengan cloro.

Se puede instalar tanto en superficie como a través de empotrado. La normativa legal que se le aplica es: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Simon 82, una serie que nos lleva a un diseño minimalista marcado por unos acabados nobles y una extensa y variada gama de texturas. Líneas puras, líneas sencillas ... La esencia de un nuevo concepto.

Si también necesitamos comprar un marco, se recomienda que tenga el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Así conseguiremos mantener el equilibrio en el diseño de todo el conjunto.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258125

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

### LONGITUD EMBALAJE

90.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053012857

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

81.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.07

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

