

Placa 3 módulos con 3 interruptores 3 vias blanco Simon 23

REF. 23279-90



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En Simon tenemos siempre en cuenta las necesidades más comunes de nuestros clientes, por eso hemos diseñado una serie de conjuntos armados que pueden cubrirlas sin la necesidad de armarlos personalmente.

En este caso tenemos una placa de tres módulos con tres interruptores de la serie Simon 23.

Como todos los productos de nuestros catálogos, los materiales usados en su fabricación son de la más alta calidad. Este modelo es apto para empotrar y para instalar en superficie. Admite cableado de 3.3mm y pelado de cable de 11mm.

Hecho en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón y se han seguido las normativas NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993.

Se incluyen tres interruptores basculantes y este es el modelo en terminación color blanco, el más comúnmente utilizado gracias a su versatilidad.

Es un conjunto altamente resistente, capaz de tolerar temperaturas de 50°C.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 3 módulos , 3 interruptores 3 vías

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Conjunto Armado

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207313545	98.38	303.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
40.50	98.38	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.20	GRM	3.85
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
114.40	7506207318977	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	12	1.18
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.35	135.00	1180.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

