Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 para 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF. **50010088-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa adaptadora de mecanismos mecânicos da série Simon 27 desenhada para 1 elemento. Este artigo pertence à série Simon 500 Cima e apresenta acabamento em grafite. Foi fabricada em material termoplástico sem halogéneos que evita a propagação das chamas em caso de se produzir um incêndio e além disso garante a baixa toxicidade se tivesse emissão de fumos. É, portanto, um mecanismo 100% seguro para situar em qualquer ambiente. A peça, além disso, é adequada para encastrar e também para instalar em superfície e goza de uma extraordinária resistência às temperaturas elevadas. Mede 50 x 50 x 10,7 mm e está em cumprimento com a norma vigente. Com respeito à limpeza deste produto, pode usar uma camurça suave e seca, evitando aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro. Em caso de instalar mecanismos eletrónicos da Simon 27 Play é necessário utilizar a referência 50011088-038.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos mecânicos Simon 27 Play

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 para 1 elemento

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Em caso de instalação de mecanismos eletrónicos de Simon 27 Play é necessário utilizar a referência 50011088-038

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Adaptador para mecanismos mecânicos Simon 27 Play de 1 e 2 elementos e versão específica para mecanismos eletrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

RAL
7021

VERSÃO
1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095720

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
21,1
10,7