


## Marco para 1 elemento blanco Simon 27 Scudo

REF. 2705610-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Marco blanco de la serie Simon 27 Scudo. Fabricado en material termoplástico y apto para empotrar. Se suministra con llave tipo allen y es desmontable mediante herramienta específica. Tiene unas dimensiones de 100 x 100 mm y capacidad para 1, 2 y 3 elementos. Para limpiar correctamente este producto, usar un paño suave y ligeramente impregnado en agua con jabón. Evitar los productos de limpieza abrasivos que contengan cloro. La serie Scudo de Simon ha sido diseñada para resistir en lugares de estancia pública y entornos adversos con riesgo de impacto, manipulaciones indeseadas y vandalismo: hoteles, hospitales, centros comerciales, exteriores de comercios, parkings públicos, aeropuertos, estaciones de servicio, zonas comunes, colegios, zonas deportivas, cines, terrazas de bares, etc. Se sujeta a la pared con tacos de fijación que, una vez montado todo el conjunto, resultan inaccesibles ya que quedan tapados por el marco. Perfecta combinación de estética y resistencia.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 1 elemento y llave tipo Allen

### OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### EXTRAÍBLE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053251119                       | 0.12                             | 208.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.12                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 2.51                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053070420                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 1.23                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 2509312.00                          | 104.00                           | 1.23                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 116.00                           | KGM                        |